

**Акт проверки**  
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Гармония»

г. Нягань

12 мая 2015 года

**Основание:** приказ Управления социальной защиты населения по г. Нягани и Октябрьскому району от 12 апреля 2015 года № 62-р «О проверке».

**Тема проверки:** готовность бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Гармония» к организации летних оздоровительных смен в 2015 году.

12.05.2015г. комиссией в составе: главными специалистами отдела реализации социальных программ Мельничук Т.А и Медведевой С.В., начальником организационного отдела Н.С. Янгаловой, в присутствии, директора учреждения О.Н. Шутовой, заместителя директора Т.Н. Романовой, проведена проверка, в ходе которой выявлено:

№ п/п	Вопрос проверки	Результаты проверки
1.	Проверка зданий, сооружений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности	1. В наличии приказы: <ul style="list-style-type: none"><li>– «О назначении ответственных лиц, за обеспечение пожарной безопасности в учреждении» от 12.01.2015г. № 17-од;</li><li>– «Об установлении противопожарного режима в учреждении» от 12.01.2015г. № 18-од;</li><li>– «журнал учета и технического обслуживания пожарных кранов» (ЖПК-2010);</li><li>– «журнал технического обслуживания огнетушителей» (ЖОО-2010);</li><li>– «журнал учета огнетушителей» (ЖО-2014);</li><li>– «журнал учета инструктажей по пожарной безопасности» (ЖПБ-2011);</li><li>– «журнал по учету противоаварийных, противопожарных тренировок» (ЖППТ-2013);</li><li>– «журнал протоколов проверки знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума» (ЖПТМ-2013);</li><li>– программа проведения первичного противопожарного инструктажа» (Ппи-2012);</li><li>– инструкции о мерах пожарной безопасности ИПБ-07-13.</li></ul> Оформлен стенд «Пожарная безопасность».
		2. Эвакуационные пути свободны, нет посторонних предметов, беспрепятственное продвижение по коридорам



обеспечено, запасные выходы свободны. Места размещения средств пожарной безопасности не загромождены. Имеются в наличии индивидуальные средства фильтрующего действия для защиты органов дыхания от газа и дыма (ГДЗК) - 78 шт. Световая, звуковая и речевая сигнализации в исправном состоянии, ведется журнал наблюдения за исправностью системы видеонаблюдения, тревожной и пожарной сигнализации (ответственные по приказу от 16.03.2015 № 170-од «О контроле»).

Имеется центральное водоснабжение, внутренний противопожарный водопровод, пожарные гидранты расположены за территорией учреждения.

Схемы эвакуации размещены на каждом этаже – 6 шт.

Ответственными лицами (по приказу от 12.01.2015 № 19-од «Об организации антитеррористической деятельности») осуществляется постоянный контроль за состоянием эвакуационных путей, доступностью запасных выходов, чердачных, подвальных помещений, территории, тамбуров, входных дверей, электропитовых, щитков, результаты осмотра фиксируются в журнале «Мероприятий по безопасности».

Подвальные, чердачные помещения закрыты на замки, ключи от которых хранятся в комнате охраны. Наружные запасные выходы внутри закрыты на легкооткрывающиеся запоры, кроме центрального, который в ночное время (все остальные выходы) закрываются на замок.

### 3. Проведены испытания:

– по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций здания, состояние огнезащитной обработки соответствует требованиям ГОСТ Р 53292-2009 (протокол испытаний от 25.03.2015г. ООО «Аякс»);

– системы внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу, система внутренней противопожарной сети находится в исправном состоянии и обеспечивает требуемый расход на нужды пожаротушения (акт от 12.03.2015г. ООО «Аякс»);

– проверка исправного состояния противопожарных дверей, люков (акт от 17.03.2015г. ООО «СтройПожСервис», исправны);

– внеплановая проверка пожарной сигнализации и системы оповещения (акт от 11.03.2015г. ООО «СтройПожСервис», в рабочем дежурном режиме).

4. 22.04.2015 г. проведена проверка состояния огнетушителей, результаты осмотра отражены в журнале «Техническое обслуживание огнетушителей», «Учет огнетушителей», огнетушители в исправном состоянии.

### 5. Проведены плановые, внеплановые противопожарные инструктажи:

– 13.03.2015г. – плановый ИПБ 09-13, количество работников прошедших инструктаж 53 чел., результаты проведения инструктажа отражены в журнале учета инструктажей по ПБ;

– 21.04.2015г. – внеплановый ИПБ ПД 08-15, количество работников прошедших инструктаж 72 чел., проживающих граждан – 15 чел., результаты проведения инструктажа отражены в журнале учета инструктажей по ПБ, с личными подписями сотрудников, проживающих.

6. Проведены плановые, внеплановые практические тренировки по действиям при получении сигналов «Пожар»:



	<p>– 12.03.2015г. плановая, количество участников из персонала учреждения – 58 чел., кол-во участников из числа проживающих граждан в учреждении - 0 чел., результаты проведения тренировок зафиксированы в журнале «Учет противопоаварийных, противопожарных тренировок», с личными подписями сотрудников;</p> <p>– 20.04.2015г. внеплановая, количество участников из персонала учреждения – 48 чел., кол-во участников из числа проживающих граждан в учреждении – 0 чел., результаты проведения тренировок зафиксированы в журнале «Учет противопоаварийных, противопожарных тренировок», с личными подписями сотрудников.</p> <p><b>Итого:</b> В 2015 году было проведено два инструктажа по пожарной безопасности, две учебных тренировки в случае возникновения пожара.</p> <p>Требования пожарной безопасности в учреждении выполняются, наблюдается проведение систематической работы в данном направлении.</p> <p>Пропускной режим осуществляется через пост охраны на основании Положения об организации пропускного режима учреждения от 30.04.2014г. и организация пропускного режима для автотранспорта на территории учреждения от 20.02.2014г. Сотрудник охраны регистрирует посетителей в журнале «Учета прохода посетителей», сотрудников учреждения по пропускам. Имеется возможность информирования соответствующих органов при возникновении чрезвычайной ситуации: наличие телефонной связи на 1 и 2 этажах, в том числе на посту охраны, тревожной сигнализации (радиобуделока).</p> <p>Здание охраняется в круглосуточном режиме, в наличии система видеонаблюдения (6 наружных, 15 внутренних в/камер). На территории учреждения отсутствуют: автотранспорт, не имеющих владельцев, строительные отходы, мусорные контейнеры и другие предметы, которые могут быть использованы для закладки взрывных устройств</p>
<p>2. Проверка зданий, оборудования внутренних помещений, на предмет соблюдения требований техники безопасности, охраны труда</p>	<p>1. В наличии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– инструкции по охране труда и технике безопасности в соответствии с «Перечнем инструкций по охране труда по профессиям и видам работ», утвержденным директором 27.03.2012г;</li> <li>– положение о порядке содержания зданий и сооружений и оборудования прилегающей к ним территории, утвержденное директором от 14.05.2012г.</li> </ul> <p>2. Инструктажи по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности проводятся в соответствии с графиком их проведения на 2015 год от 12.01.2015г., утвержденным директором, результаты фиксируются в журнале регистрации инструктажей на рабочем месте, с личными подписями сотрудников, ответственные за проведение инструктажей назначены приказом от 10.01.2014г. № 18-од.</p> <p>3. 20.04.2015г. проведен внеплановый осмотр состояния электропроводки, отопительных, электрических и световых приборов комиссией (приказ от 17.04.2015 № 259-од «Об усилении комплексной безопасности»), по результатам осмотра составлен акт №1 от 20.04.2015г., нарушений не выявлено, акт хранится в папке (02-13). Состояние электропроводов, отопительных, электрических и световых приборов в учреждении соответствует техническим нормам. Светильники, коммуникационные коробки, электровыключатели, электророзетки</p>



	<p>содержатся в исправном состоянии. Нестандартные (самодельные) электроннагревательные приборы, воздушные линии электропередач, наружные электропроводки не обнаружены.</p> <p>4.Весенний осмотр здания (в соответствии с Положением о порядке содержания зданий и сооружений и обустройства прилегающей к ним территории от 14.05.2012г.) будет проведен 25.05.2015г.</p> <p>Требования техники безопасности и охраны труда в учреждении соблюдаются</p>
<p>3. Проверка внутренних помещений, пищеблоков на предмет соответствия санитарно-эпидемиологическим правилам</p>	<p>Имеется журнал «Регистрация инвентаризации по санитарному состоянию учреждения» (журнал Ж-01-2013 прошнурован, пронумерован – 95 л., скреплен печатью).</p> <p>Заключены договоры:</p> <p>– с ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре г. Нягани и Октябрьском районе» №154/2-15 от 10.03.2015г. по программам производственного контроля помещений и пищеблока, отделеия диагностики, разработки и реализации программ социально-медицинской реабилитации учреждения;</p> <p>ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре г. Нягани и Октябрьском районе» 23.03.2015г. проведены лабораторные исследования отделеия диагностики, разработки и реализации программ социально-медицинской реабилитации, пищеблока и помещений. По результатам исследования нарушения санитарных норм не выявлено.</p> <p>Помещения учреждения используются по назначению. Состояние внутренних помещений учреждения соответствуют требованиям СанПин 2.4.1201-03 "Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации" (СанПин 2.4.2840-11, изменения №2), нарушения не выявлены. Содержание территории учреждения соответствует требованиям</p>
<p>4. Проверка педагогических и медицинских работников, персонала пищеблоков на предмет наличия медицинских осмотров, санитарных книжек и соответствия сроков их действия</p>	<p>Имеется журнал регистрации профилактических, медицинских осмотров сотрудников (Ж-02-14). Заключен договор с «Городской поликлиникой №1» от 20.01.2015г. №77/15 на проведение периодических медицинских осмотров, от 20.01.2015г. 79/15.</p> <p>Структура и штатная численность учреждения составляет 99,5 штатных единиц, вакансий на 12.05.2015 – 5 шт.ед., фактически работающих – 93 чел. без учета совместителей.</p> <p>Санитарные книжки имеются у всех сотрудников, соответствуют образцу и срокам их действия.</p> <p>Работа по организации медицинских осмотров проводится в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 года №302. Имеется график прохождения периодических медицинских осмотров работников учреждения от 20.01.2015г, утвержденный директором. Срок прохождения медицинских осмотров не нарушен.</p> <p>Гигиеническое обучение персонала проводится 1 раз в 2 года (работники пищеблока 1 раз в год) согласно графику от 26.01.2015г, утвержденного директором. Договор на обучение персонала заключен с ООО «Санитарно-эпидемиологический сервис» (г.Нягань) (планируемая дата заключения договора 12.05.2015). Первое проведение гигиенического обучения персонала планируется провести до 30.05.2015г. (охват 8 человек).</p> <p>Контроль за мероприятиями осуществляет старшая медицинская сестра.</p>



	<p>Вывод: у всех работающих сотрудников учреждения имеются в наличии медицинские санитарные книжки, сроки медицинских осмотров соответствуют, гигиеническое обучение проводится согласно срокам</p>
<p>5. Проверка планов и программ летних оздоровительных смен на предмет соответствия основной деятельности и Уставу учреждения</p>	<p>В наличии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- программа летнего отдыха и оздоровления детей «Пусть всегда будет солнце», рассмотренная на Методическом совете учреждения от 10.04.2015г. (протокол №2) и утвержденная директором учреждения от 10.04.2015г.;</li> <li>- план мероприятий летнего отдыха и оздоровления детей на 2015 год, утвержденный директором от 06.05.2015г.;</li> <li>- список сотрудников, принимающих участие в реализации мероприятий летней оздоровительной площадки на каждую оздоровительную смену.</li> </ul> <p>В наличии регламентирующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- приказ Депсозразвития Югры от 16.04.2015г. № 258-р «О страховании организованных групп детей»;</li> <li>- постановление Администрации г. Нягани от 23.03.2015г. № 1615 «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи в муниципальном образовании город Нягань в 2015 году»;</li> <li>- приказ Управления социальной защиты населения № 61-р от 07 мая 2015г. «О предоставлении списков организованных групп детей для страхования»;</li> <li>- приказ по учреждению от 17 марта 2015г. № 175-од «О назначении ответственных лиц»;</li> <li>- приказ по учреждению от 03.04.2015г. № 226-од «Об организации работы по подготовке списков детей на страхование от несчастных случаев и болезней на период организованного отдыха 2015»;</li> <li>- приказ по учреждению от 12.05.2015 № 314-од «Об организации работы оздоровительной смены».</li> </ul> <p>Вывод: программа и планы летнего отдыха и оздоровления детей соответствуют основной деятельности учреждения и его Уставу</p>
<p>6. Проверка планов финансово-хозяйственной деятельности и смет расходов на реализацию летних оздоровительных смен на предмет соответствия статьям доходов и расходов учреждения на 2015 год, в том числе на организацию питания детей</p>	<p>Оздоровительные смены организованы без организации питания.</p> <p>Смета расходов на реализацию летних оздоровительных смен и план финансово-хозяйственной деятельности не составляется.</p> <p><i>сф.работки</i></p>
<p>7. Проверка технического</p>	<p>В соответствии с графиком осмотра детского игрового оборудования от 03.03.2015г., утвержденного</p>



<p>состояния детского игрового и спортивного оборудования. Обеспечение безопасности несовершеннолетних</p>	<p>директором, проводятся ревизии площадок. По результатам проверок составлены акт функционального осмотра (акт 1 от 27.03.2015г.), факторов (неполадок) влияющих на детский травматизм не выявлено. На двух площадках 08.08.2010г. установлены информационные таблички с указанием эксплуатирующей организации, номера телефонов по которым необходимо обращаться в случае несчастного происшествия (медицинская служба, служба спасения), место расположения ближайшего телефона. Таблички установлены учреждением (приказ № 185-од от 26.07.2010).</p> <p>В наличии паспорт игрового оборудования, утвержденный директором 16.01.2012г., инструкция ИОТВС № 09-12 «по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей на игровых площадках», утверждена директором 27.03.2012г., приказ от 03.03.2015г. № 149-од «О контроле за техническим состоянием игрового оборудования», журнал «ежедневного визуального осмотра игрового оборудования» начал с 07.07.2010г. Проводятся инструктажи с воспитателями по безопасной эксплуатации игрового оборудования раз в квартал (25.03.15,06.05.15).</p> <p>Заключен договор с ООО «Алмаз» (г.Нягань) № 09/15 от 27.04.2015г. на аккарицидную, ларвицидную обработки прилегающей территории, дератизацию здания, барьерную дератизацию территории учреждения. Проведение работ запланировано на 12.05.2015г.</p> <p>Проводится работа по демонтажу качели-качалки, старого ограждения игровой площадки.</p> <p>Состояние детского игрового и спортивного оборудования находится в удовлетворительном состоянии</p>
--	--

Члены комиссии:


Мельничук Т.А.



Мелведева С.В.



Янгалова Н.С.



Ознакомлена:

Директор БУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Гармония»



О.Н.Щутова